



3515

Safety Boots カタログ

Contact us for more catalogs of Safety Shoes & Boots, Outdoor Shoes & Boots, Dress & Formal Shoes, 等

3515

????

>>> ???????

JIHUA 3515 LEATHER AND LEATHER SHOE CO., LTD established in 1951 in Luohe City, Henan Province, is a globally recognized leader in the footwear industry. The company specializes in the research, development, production, and sales of a comprehensive range of shoes and boots, covering nearly all standard types. With 15 advanced production lines and an annual output of over 10 million pairs, it stands in the global first-tier for production capacity and innovation. Equipped with world-class facilities and independent research centers, including a cutting-edge simulation laboratory, the company consistently delivers high-quality products certified by international standards such as BSCI and ISO9001. Its offerings are exported to over 30 countries, earning widespread acclaim for their quality and reliability.



卸売用プレミアム防水ヌバック安全ブーツ

商品番号: RF-A2515



前書き

防水ヌバックと射出成形を採用した耐久性のある鋼鉄製つま先安全ブーツ。販売業者向けの大量注文。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	第一層防水ヌバック + スエード
構造	射出成形（高耐久性）
ライニング	防カビ、抗菌メッシュ
防水性	防水ソックライナーシステム
つま先保護	鋼鉄製つま先キャップ（標準 EN ISO 20345）
アウトソール	耐油性、滑り止め、ディープトレッド
視認性	統合反射材/ハイビズアクセント
MOQ	卸売最低注文数量についてはお問い合わせください

バルク供給向けプレミアムグレインレザー安全ブーツ

商品番号: RF-A2519



前書き

スチールトゥ&ケブラーソールを備えた卸売安全ブーツ。EN20345認証済み、耐久性があり、大量注文向けにカスタマイズ可能。OEMについては3515までお問い合わせください。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	ブラックグレインカウハイド
裏地	通気性のあるブラックBKメッシュ+フォーム
構造	セメント（コールド接着）
つま先保護	スチールトゥキャップ（EN20345規格）
ミッドソール	ケブラー/非金属耐パンクチャー（1100N保護）
アウトソール	ラバー（耐油性、滑り止め）
色	ブラック
スタイル	ハイカット/戦術安全
カスタマイズ	OEM/ODM利用可能（ロゴ、パッケージ、素材）

耐久性のある安全ブーツを卸売します。

商品番号: RF-60



前書き

3515

カスタム安全ブーツOSHAに準拠した、産業、建設、危険環境用の耐久性のあるプロテクション。防水・帯電防止オプションあり。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明／カスタマイズオプション
製品カテゴリー	カスタマイズ可能なOEM / ODM安全ブーツ
ベースデザイン	アングルハイ、ブラウン、耐久性のあるアップパー、コントラストステッチ、パッド入りの襟、頑丈なアウトソール
つま先保護	カスタマイズ可能：スチール、コンボジット、グラスファイバー、カーボンファイバー
耐パンク性能	カスタマイズ可能：スチールプレートまたは非金属ファブリック。
オプション機能	防水性、断熱性、帯電防止（ESD）特性
理想的なパートナー	フットウェアブランド、卸売業者、流通業者、大規模産業および企業顧客
主なパートナーシップの利点	フルカスタマイズ（OEM/ODM）、拡張可能な生産、工場直販価格、品質保証

カスタマイズ可能なアンチスマッシュ安全ブーツ卸売 & プライベート
ラベル製造

商品番号: RF-FHX



前書き

産業安全用鋼鉄つま先作業ブーツ - EN ISO 20345認証、カスタマイズ可能な衝撃保護、防水オプション、人間工学に基づいたデザイン。まとめ買い割引。

[詳細を学ぶ](#)

機能	説明/オプション	ステータス
スタイル	ミッドハイト・ワークセーフティブーツ	標準ベース
アッパー素材	レザー、合成繊維、テキスタイル、コンビネーション	フルカスタマイズ
カラー	大量注文の場合、カスタムカラーも可能	フルカスタマイズ
セーフティトゥキャップ	アンチスマッシュ（スチール、プラスチックスチール、グラスファイバー、カーボンファイバー）	カスタマイズ可能
耐パンク。	あり（鋼板、複合繊維）	カスタマイズ可能
アウトソール	耐久性に優れたハイ・トラクション・ラグソール	標準ベース（カスタム金型可）
インシュレーション	ご希望に応じて提供可能	オプション
防水加工	ご希望に応じて	オプション
帯電防止	ご希望に応じて	オプション
対象市場	流通業者、ブランド、大量購入者（B2B）	-
製造パートナー	3515	-

カスタマイズ可能な保護つま先と卸売革安全ブーツ

商品番号: MG-0937



前書き

産業作業用鋼鉄製つま先安全長靴-EN ISO 20345認証、耐衝撃性、危険環境用にカスタマイズ可能。大量注文も可能。

[詳細を学ぶ](#)

機能	説明/オプション
スタイル	アングルハイ・ワーク/セーフティ・ブーツ・プラットフォーム
アッパー素材	レザー（種類、色、仕上げはカスタマイズ可能）
レーシング	頑丈な金属製Dリングとスピードフック
ソール	ハイ・トラクション・ラギッド・アウトソール（素材、特性、カラーはカスタマイズ可能）
構造	耐久性のあるステッチ、パッド入りの襟（すべての要素は仕様自由）
つま先保護	必須： スチール、コンポジット、グラスファイバー、カーボンファイバー（選択可能）
耐パンク性	必須 一体型ミッドソール保護（強度レベルはカスタマイズ可能）
オプション機能	断熱、防水、静電気防止/ESDなど
カスタマイズ	素材、カラー、ブランディングを含む完全なOEM/ODM機能
対象者	フットウェア販売業者、プライベートブランド、PPE大量購入者
メーカー	3515 (製造パートナー)

カスタム卸売革安全ブーツ直接工場製造

商品番号: MG-0938



前書き

耐パンク性の靴底、EH規格の断熱材、人間工学に基づいたサポートを備えた工業用鋼鉄製つま先安全長靴。建設、ユーティリティ、ロジスティクス向けのOSH A適合品。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明	カスタマイズオプション
サービスモデル	OEM/ODM、卸製造	完全な設計から納品までのパートナーシップ
スタイル	ハイトップ作業/安全ブーツ	あなたのユニークなデザイン、ローカット、ミッドカットのバリエーション
アッパー素材	タン・レザー（一例）	フルグレインレザー、ヌバック、シンセティック、テキスタイル、各色
構造	セメントッド、ステッチ（例）	グッドイヤーウェルト、ダイレクトインジェクション（PU/ラバー）など
ソール	高牽引ラバーコンパウンド	カスタムコンパウンド（耐油性など）、トレッドパターン、カラー
セーフティトゥキャップ	標準装備（転倒防止）	スチール、コンボジット、グラスファイバー、カーボンファイバー
パンク防止プレート	標準包含（パンク防止）	スチールまたは非金属穿孔防止布
追加技術	該当なし	EH、防水、帯電防止、耐滑性
ブランド	サイドパネル・エンボス（例）	カスタムロゴ（エンボス、プリント、織ラベル）、カスタムパッケージング
注文量	大量注文に対応	MOQ（最小注文数量）適用、拡張可能な生産能力

卸売カスタマイズ可能な安全ブーツ耐久性と保護靴製造

商品番号: MG-0939



前書き

産業安全のための鋼鉄つま先のワークブーツ - OSHAに準拠し、滑りにくく、カスタマイズ可能。大量注文も可能です。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明とB2Bベネフィット
製品タイプ	カスタマイズ可能な安全靴（OEM/ODM）
ターゲット顧客	卸売業者、プライベートブランド、大量購入者
基本デザイン	頑丈な黒のくるぶし丈ブーツ。外観と素材は完全カスタマイズ可能。
つま先保護	必須&カスタマイズ可能：スチール、コンポジット、ファイバークラス、カーボンファイバーのオプション。
耐パンク性能	カスタマイズ可能：要求される安全基準に適合するように設計されています。
カスタムオプション	断熱、防水、帯電防止、耐油性/耐熱性、ブランディング、カラー。
主なパートナーシップの利点	大量生産能力、フルカスタマイズ、品質保証、グローバルスタンダードへの準拠。
メーカー	3515 - 信頼できるフットウェア製造パートナー

卸売滑り止め安全ブーツ メーカー - カスタム耐パンク & 鋼つま先

商品番号: MG-0850



前書き

3515
Manufacturingの耐久性のある鋼鉄つま先のワークブーツ-
建設、産業および危険な環境のためのOSHA準拠の安全靴。カスタマイズ可能な保護。

[詳細を学ぶ](#)

機能カテゴリー	説明	カスタマイズ/オプション
製品の基本モデル	安全ブーツ（例：チェルシースタイル）	スタイル、素材、カラー、ブランド
メーカー	Jihua 3515	プライベートブランドと卸売のためのフルサービスB2B製造
ターゲット	シューズ販売業者、ブランド、大量購入者	-
コア・セーフティ	衝突防止つま先保護	スチール、コンボジット、グラスファイバー、カーボンファイバー製トゥキャップ
コア・セーフティ	パンク防止ミッドソール	カスタマイズ可能な耐パンク性レベル/素材/規格
オプション機能	環境・危険保護	断熱性、防水性、帯電防止性
構造	耐久性の高いアッパー、スリッポン、頑丈なアウトソール	素材選択、ソールコンパウンド、工法
主なB2Bメリット	フルカスタマイズ可能、拡張可能な安全靴の生産	お客様のブランド・アイデンティティ、市場ニーズ、安全基準に合わせてカスタマイズ

カスタム&プライベートラベル製造のための卸売スエードチェルシー安全ブーツ

商品番号: MG-0856



前書き

プレミアムスエードチェルシーセーフティーブーツ。

EN ISO

20345産業用安全認証取得。カスタマイズ可能な大量注文。

[詳細を学ぶ](#)

機能 / サービス	説明 / オプション
ベーススタイル	チェルシー・セーフティ・ブーツ
アップパー素材	スエードレザー（写真：タン）；フルカスタマイズ可能（他のレザー、合成繊維、カラー）
ソール	耐久性に優れたラグアウトソール。
サービスタイプ	OEM/ODM、プライベートブランド、卸売製造
安全つま先	標準; カスタマイズ可能： 鋼鉄、合成物、合金、カーボン繊維
穿刺抵抗	利用できる; カスタマイズ可能： スチールプレートまたはコンポジットミッドソール
カスタム機能	断熱、防水、帯電防止、HRO、SRC、カスタムブランド
こんな方に最適	ディストリビューター、ブランドオーナー、企業の大量購入者
メーカー	Jihua 3515
最低発注量	詳細はお問い合わせください

耐久性のある鋼つま先安全ブーツ卸売 & カスタム製造

商品番号: MG-1080



前書き

建設、製造、工業用に最適な、つま先が鋼鉄で保護されたカスタマイズ可能な安全長靴。防水&防滑オプションあり。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明／オプション
スタイル	アンクルハイト・セーフティ・ワークブーツ（カスタマイズ可能）
ベースアッパー素材	スエード/ヌバックレザー；フルカスタマイズ可
ベースカラー	タン/小麦; フルカスタマイズ
安全つま先	スタンダード オプションスチール、コンボジット、ファイバークラス、カーボンファイバー
耐パンク性	標準； EN、ASTM、その他の規格に適合するようカスタマイズ可能
ソール構造	デュアルデンシティ、高トラクションアウトソール。
追加機能	防水、断熱、帯電防止、ESD（注文による）
こんな方に最適	卸売業者、ブランドオーナー、プライベートブランド、大量B2B注文
製造者	3515

卸売の耐久性のある安全ブーツ メーカー カスタマイズ可能な鋼つま先作業ブーツ

商品番号: MG-8168



前書き

3515 のカスタマイズ可能な安全ブーツ - ASTM/ISO 認定のスチール&コンポジット製つま先保護で産業安全を確保。防水&帯電防止オプションあり。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明 / お客様のビジネスにとってのメリット
製品タイプ	カスタマイズ可能な安全長靴（卸売り・プライベートブランド用）
コアデザイン	クラシックな黒のレースアップアンクルブーツ。汎用性の高い人気のベースモデルです。
つま先保護	つま先保護キャップ お好みで スチール、コンポジット、グラスファイバー、カーボンファイバーから選択。
耐パンク性	パンク防止ミッドソールが必須； 素材と規格 素材と規格をお選びいただけます。
オプション機能	断熱、防水、帯電防止など、製品の差別化のために利用可能。
こんな方に最適	フットウェア販売業者、ブランドオーナー、企業の大量購入者。
主な価値	信頼できる安全性、高度なカスタマイズ、スケーラブルな製造、ブランド対応。
メーカー	3515: 大規模フットウェア製造の専門パートナー。

耐久性のある革安全ブーツ卸売 & カスタム Oem 製造

商品番号: WM-19



前書き

鋼鉄のつま先の保護、滑り止めの靴底、および産業専門家のためのカスタマイズ可能な機能を備えたプレミアム安全ワークブーツ。今すぐお買い求めください！

[詳細を学ぶ](#)

機能カテゴリー	写真例 詳細	利用可能なカスタマイズオプション（例）
スタイル	ハイカット（約8インチ）ワークブーツ	様々な高さ、スタイル（6インチ、チャッカ）、カラー
アップパー素材	ブラウン・レザー	様々なレザータイプ（フルグレイン、ヌバック）、テキスタイル、カラー、仕上げ
ライニング	標準テキスタイル	通気性メッシュ、キャンブレル、インサレーション（シンサレート™）、防水メンブレン
つま先保護	要仕様	スチール、コンボジット（プラスチック）、ファイバーグラス、カーボンファイバー
耐パンク性	仕様が必要	あり（スチールまたは非金属）、カスタマイズ可能な抵抗レベル
アウトソール	黒色、高トラクションラグソール	さまざまなコンパウンド（耐油性／耐滑性）、カラー、トレッドパターン
構造	セメンテッドまたはダイレクトアタッチ	グッドイヤー・ウェルト、インジェクション・モールドینگ・オプション
追加機能	パッド入りカラー	断熱、防水、帯電防止、電気ハザード（EH）
ブランド	3515エンボス加工	ロゴ：エンボス加工、織りラベル、タングスタンピングなど

プレミアム難燃性防水安全ブーツ・靴

商品番号: RF-A2503



前書き

3515 OEM/ODM

ハイカット安全ブーツ。EN20345認証、難燃性、防水性を備え、産業安全に対応。大量カスタムオプションあり。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アップパー素材	難燃性カウレザー＋オレンジ反射レザー
裏地	黒メッシュ＋3mmフォーム＋防水メンブレン（ソックライナー）
つま先保護	スチールトゥキャップ（EN20345規格）
アウトソール	ゴム（耐油性、ノンマーキング、滑り止め）
クロージャー	クイックリリースサイドジッパー付きレースアップ
構造	セメントッド（コールド接着）
主な機能	難燃性、防水性、静電気防止、耐衝撃性

ヘビーデューティー グッドイヤーウェルト プルオン セーフティ リガーブーツ

商品番号: RF-A2504



前書き

3515 カスタム グッドイヤーウェルト
セーフティブーツ。スチールトゥ、ケブラーミッドソール、耐油性。重工業向け。OEM/ODM。見積もり依頼。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
構造	グッドイヤーウェルト（縫製）
アッパー素材	ブラック トップレイヤー コレクテッドグレイン カウハイド
ライニング	通気性のあるブラック BK クロス
インソール	吸湿発散性、吸汗性
つま先保護	スチールトゥキャップ（EN 20345規格）
ミッドソール	ケブラー耐貫通性（1100N耐性）
アウトソール	ラバー（耐油性、耐滑性）
スタイル	ハイカット プルオン / サイドタブ付きリガーブーツ
主な用途	重工業、建設、石油・ガス、鉱業

高性能難燃防水安全ブーツ

商品番号: RF-A2505



前書き

鋼鉄製つま先&ケブラーミッドソールを備えたヘビー
デューティー難燃安全ブーツ。EN20345準拠。販売代
理店に最適。カスタムブランド展開可能。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	2.0-2.2mm ブラック難燃フルグレイン牛革
裏地	ブラックビッグBKメッシュ + 3mmスポンジ + 防水メンブレン
つま先保護	鋼鉄製つま先キャップ（EN20345規格） + 外付けTPUスカッフキャップ
ミッドソール保護	ケブラー耐貫通ミッドソール（1100N耐性）
アウトソール	耐油性、滑り止め、高トラクションラバー/PU
構造方法	セメントッド（接着）
特殊機能	難燃性、高視認性反射ストリップ、クイックブルレース

プレミアムハイカット防水安全ブーツ 製造・卸売ソリューション

商品番号: RF-A2507



前書き

BOAレーシングシステム搭載のプレミアム安全ブーツ。
。スチールトゥ、ケブラー耐貫通性、防水。EN20345
認証取得。ブランドカスタマイズ可能。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	トップレイヤー防水ヌバック＋スエード（牛スプリットレザー）
裏地	防カビ、抗菌性、通気性メッシュ
クロージャースystem	回転ダイヤルバックル（ラビッドレーシング）
つま先保護	スチールトゥキャップ（EN20345準拠）
ミッドソール保護	ケブラー耐貫通性（1100N耐性、EN20345）
構造方法	射出成形
アウトソール	耐油性、滑り止め、耐摩耗性
主な利点	防水、通気性、軽量の耐貫通性、高視認性アクセント

卸売・大口注文向けプレミアム防水ハイカット安全靴

商品番号: RF-A2508



前書き

3515 高性能 EN20345

安全靴。防水、ケブラーミッドソール&スチールトゥ
。販売代理店向けカスタム

OEM/ODM。今すぐ見積もりを！

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
構造	射出成形
アッパー素材	トプレイヤー防水カウハイド+反射マイクロファイバー
裏地	防カビ、抗菌メッシュ
つま先保護	スチールトゥキャップ（規格：EN20345）
ミッドソール	ケブラー耐貫通（1100N、規格：EN20345）
アウトソール	耐油性、滑り止め、耐摩耗性
耐水性	撥水処理済みアッパー（雨/湿潤環境に適しています）
追加機能	高視認性サイドストリップ、強化ヒール、パッド入りアングルカラー
カスタマイズ	OEM/ODM 利用可能（ロゴ、箱、素材）

プレミアム卸売防水安全ブーツ 産業市場向け高性能保護

商品番号: RF-A2509



前書き

3515
のハイカット安全ブーツ（スチールトゥ、ケブラーミッドソール、防水牛革）をご覧ください。EN20345
認証取得。OEM/ODM
対応。お見積もり依頼はこちら。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様詳細
製品タイプ	ヘビーデューティー工業用安全ブーツ
アッパー素材	トップレイヤー防水牛革 + 赤いマイクロファイバーアクセント
裏地	防カビ・抗菌性通気性メッシュ
構造方法	射出成形（優れた耐久性）
つま先保護	スチールトゥキャップ（EN20345規格準拠）
ミッドソール保護	ケブラー耐貫通性（1100N、EN20345規格準拠）
アウトソール特性	耐油性、耐滑性、耐摩耗性
耐水性	撥水性アッパー（雨/湿潤条件に適しています）
カスタマイズ	OEM/ODM 利用可能（色、ロゴ、素材）

ラピッドレーシングシステムを備えたプレミアム卸売小麦ヌバック安全ブーツ

商品番号: RF-A2510



前書き

スチールトゥ、ケブラーミッドソール、ラピッドダイヤルレーシングを備えたカスタム安全ブーツ。産業用途向けEN20345準拠。OEM対応。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	小麦ヌバックレザー + PUレザー
ライニング	通気性「稲妻柄」メッシュ
レーシングシステム	ラピッドロータリーダイヤルシステム（マイクロ調整可能）
つま先保護	スチールトゥキャップ（規格：EN20345）
ミッドソール保護	ケブラー防貫通（1100N、規格：EN20345）
アウトソール	耐油性、滑り止め、高グリップ歯パターン
構造	射出成形
カスタマイズ	OEM/ODM利用可能（ロゴ、色、パッケージ）



3515

河南省洛和市人民東路197号

WhatsApp