



3515

Safety Shoes カタログ

Contact us for more catalogs of Safety Shoes & Boots, Outdoor Shoes & Boots, Dress & Formal Shoes, 等

3515

????

>>> ???????

JIHUA 3515 LEATHER AND LEATHER SHOE CO., LTD established in 1951 in Luohe City, Henan Province, is a globally recognized leader in the footwear industry. The company specializes in the research, development, production, and sales of a comprehensive range of shoes and boots, covering nearly all standard types. With 15 advanced production lines and an annual output of over 10 million pairs, it stands in the global first-tier for production capacity and innovation. Equipped with world-class facilities and independent research centers, including a cutting-edge simulation laboratory, the company consistently delivers high-quality products certified by international standards such as BSCI and ISO9001. Its offerings are exported to over 30 countries, earning widespread acclaim for their quality and reliability.



回転バックル付きプレミアム安全靴セーフティスニーカー

商品番号: RF-A2513



前書き

鋼鉄製つま先&ケブラーソールを備えた高性能セーフティスニーカー。最大限の機動性を実現するモダンで軽量のデザイン。今すぐサンプルをリクエストしてください

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	合成皮革 + 通気性メッシュ
裏地	防カビ・抗菌メッシュ
クロージャースystem	ロータリーダイヤル / クイックレーシングシステム
つま先保護	鋼鉄製つま先キャップ (EN20345規格)
ミッドソール保護	ケブラー耐パンク (1100N、EN20345規格)
アウトソール	ゴム/PU (耐油性、滑り止め、耐摩耗性)
構造	セメントッド (コールド接着)
カスタマイズ	OEM/ODMサービス利用可能

バルク供給用ヘビーデューティー防水ヌバック安全ブーツ 安全靴

商品番号: RF-A2514



前書き

スチールトゥ付き、カスタマイズ可能なEN20345安全ブーツ。防水性、耐久性、耐滑性に優れています。ブランド向けのOEM/ODM見積もりを入手してください。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アップパー素材	トップレイヤー 防水ヌバック+スエード（牛革）
構造	射出成形
ライニング	防カビ・抗菌メッシュ
防水性	防水ソックライナー + 防水加工レザー
安全基準	スチールトゥキャップ（EN20345準拠）
アウトソール	耐油性、耐滑性、高トラクション
視認性	統合反射素材 & 高視認性アクセント
レーシングハードウェア	ヘビーデューティーメタルDリング
入手可能性	卸売 / OEM / ODM

卸売プレミアム防水ヌバック安全靴ブーツ

商品番号: RF-A2516



前書き

カスタム安全ブーツ、バルク注文用。EN20345スチールトゥ、防水、滑り止め。3515によるOEM/ODM製造。見積もりを依頼してください。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	トプレイヤー防水ヌバック＋スエード（スプリット牛革）
裏地	防カビ・抗菌メッシュ
防水性	疎水性アッパー＋防水ソックライナーデザイン
安全基準	スチールトゥキャップ（EN20345準拠）
視認性	統合されたネオン反射素材
構造	射出成形（高耐久性）
アウトソール	耐油性、滑り止め、ディープトレッドパターン
カスタマイズ	OEM/ODM利用可能（ロゴ、色、素材）

卸売・大量注文向けプレミアム軽量安全靴

商品番号: RF-A2517



前書き

3515 アスレチックスタイルの安全靴：EN20345
スチールトゥ、通気性の高いフライニット、優れた快適性。大量調達に最適。カスタムOEM/ODMの見積もりをリクエストしてください。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	通気性フライニット+TPU補強
裏地	吸湿発散性 ブラックBKメッシュ
トゥキャップ	スチールトゥ（EN20345準拠）
構造	セメントッド（接着）
アウトソール	耐油性・滑り止め
色	ブラック（リクエストに応じてカスタマイズ可能）
スタイル	アスレチック / スポーツセーフティ
主な利点	軽量、高通気性、アンチファティーグ

卸売・大量注文向けのプレミアムスエードスポーツ安全靴

商品番号: RF-A2518



前書き

3515製のカスタムアスレチックスニーカー。スチールトゥ、通気性メッシュ&滑り止め。OEM/ODM対応。見積もりはこちら。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アップパー素材	ブラック スエードレザー＋耐久性ブラックメッシュ
ライニング	通気性 レッド BKメッシュ＋コンフォートフォーム
つま先保護	スチールトゥキャップ（規格：EN20345）
アウトソール素材	耐油性・耐滑性 ラバー（レッド）
ミッドソール	衝撃吸収性（ホワイト）
製法	セメントテッド（コールド接着）
スタイル	ローカット、アスレチック/スポーティ安全靴
カラーウェイ	ブラック/レッド/ホワイト（リクエストに応じてカスタマイズ可能）
推奨用途	物流、倉庫、軽工業、輸送、メカニック

卸売・大量注文向けのプレミアム断熱安全ブーツとシューズ

商品番号: RF-A2520



前書き

過酷な作業現場向けの暖かい冬用安全ブーツ。耐久性、耐油性、ブランドカスタマイズ可能。OEM/ODM対応。今すぐ3515にお問い合わせください。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	イエローブラウンオイルワックスレザー＋合成皮革＋ブラックオックスフォードクロス＋ドリップモールディング
裏地素材	ブラックベルベット＋ブラックフェルト（断熱）
アウトソール	耐油性、滑り止めゴム/合成素材、ディーブラグ付き
構造	セメント（接着）
主要保護機能	アンチキックつま先キャップ、ヒール補強
季節性	冬/寒冷環境
色	ウィート/タン、ブラックアクセント付き
カスタマイズ	OEM/ODM対応（ロゴ、つま先キャップ素材、パッケージング）

クイックレーシングを備えたプレミアム卸売タクティカルスタイルの安全靴ブーツ

商品番号: RF-A2521



前書き

高性能安全ブーツ3515をご覧ください。頑丈で快適、EN20345準拠。現代の労働者に最適です。今すぐ大量注文してください。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	黒合成皮革 + 黒ダイヤモンドパターンファブリック
裏地	黒小穴BKメッシュ + コンフォートフォーム
アウトソール	耐油性、滑り止めゴム
ミッドソール	ケブラー（非金属）
安全基準	EN20345準拠（耐パンク性 >1100N）
クロージャースystem	ロータリーダイヤル / クイックレーシングシステム
構造	セメンテッド（コールド接着）
色	オールブラック（リクエストに応じてカスタマイズ可能）
主な機能	耐衝撃性、耐パンク性、滑り止め、通気性

バルク注文向けのプレミアムスポーツスタイル安全ブーツ

商品番号: RF-A2522



前書き

メーカー製アスレチックスチールトゥ安全ブーツ。EN20345認証済み、ブランドに合わせてカスタマイズ可能。今すぐ見積もりとサンプルをリクエストしてください。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明
構造	セメントッド（接着）
アッパー素材	ブラックヌバック合成皮革＋ブラックメッシュ＋TPU
裏地	通気性のあるグレーメッシュ＋オレンジメッシュ
つま先保護	スチールトゥキャップ（EN20345規格）
アウトソール素材	ゴム/合成
アウトソール機能	耐油性、滑り止め、高トラクション
スタイル	アスレチック/ハイカースタイルの安全ブーツ
カラーウェイ	ブラック/グレー（オレンジアクセント付き）（カスタマイズ可能）

バルク購入用プレミアムオイルワックスレザー安全ブーツ

商品番号: RF-A2523



前書き

産業用途向けのカスタマイズ可能なヘビーデューティー安全ブーツ。スチールトゥ、防水、耐油性。OEM/ODM対応。見積もりをリクエストしてください。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	ブラウンオイルワックスレザー + ブラックオックスフォードクロス
裏地	パープルサンドイッチメッシュ（通気性・吸湿性）
つま先保護	スチールトゥキャップ（EN20345規格）
アウトソール	ラバー/PU（耐油性、滑り止め）
製法	セメンテッド（接着）
主な特徴	防水設計、強化TPUヒールサポート、耐摩耗性
最適な用途	建設、物流、製造、屋外作業

グローバル流通向けヘビーデューティースタック安全ブーツ 安全靴

商品番号: RF-A2524



前書き

スチールトゥ付きカスタムOEM安全ブーツ。モダンなアスレチックデザイン、滑り止めソール。物流、倉庫に最適。今すぐサンプルをリクエストしてください。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	ブラックヌバック＋ブラック合成皮革
ライニング	通気性のあるブラックBKメッシュ＋3mmコンフォートフォーム
安全つま先	スチールトゥキャップ（EN 20345規格準拠）
アウトソール	滑り止め、耐油性ゴム/PU
構造	セメントッド（軽量＆柔軟）
スタイル	ミッドカット / スポーツインダストリアルハイブリッド
カラーウェイ	ブラック（レッドアクセント付き）（カスタマイズ可能）
最適	物流、倉庫、軽工業、一般メンテナンス

卸売用プレミアムKpuアスレチック安全靴

商品番号: RF-A2511



前書き

EN20345スポーツ安全靴：軽量、通気性、保護性に優れ、産業用途に最適。大量注文およびカスタムブランド対応可能。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明
アッパー素材	通気性メッシュ+KPUインジェクション（成形）
裏地	黒BKメッシュ（吸湿発散性）
安全基準	鋼鉄製トゥキャップ（EN20345準拠）
アウトソール	耐油性、滑り止めゴム、高グリップトレッド
構造	セメントッド（軽量&柔軟）
主な利点	お手入れ簡単、軽量、アスレチックフィット、耐摩耗性
理想的な用途	物流、倉庫、軽工業、輸送
カスタマイズ	OEM/ODM対応（ロゴ、色、安全定格）

バルク流通向けプレミアムウィートヌバック安全靴

商品番号: RF-A2512



前書き

メーカー3515は、高品質なローカット安全靴を提供しています。倉庫や物流に最適です。カスタムOEM/ODM卸売。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
製品タイプ	ローカット安全靴
アッパー素材	ウィートヌバック + ウィートPU + ウィートスエード
裏地	通気性のある「ライトニング」パターンのメッシュ
つま先保護	鋼鉄製先芯（規格：EN 20345）
アウトソール	耐油性、滑り止め、高グリップトレッドパターン
色	ウィート / タン
用途	倉庫、物流、軽建設、工場作業
サービス	OEM/ODM 卸売製造

卸売メッシュ鋼つま先安全靴ダイヤル閉鎖工場生産

商品番号: RF-404D



前書き

先進の安全機能を備えた産業用スチールトゥ作業靴。
耐衝撃性、人間工学に基づいたデザイン、グローバルな安全基準に適合。カスタムオプションあり。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	基本モデル仕様	カスタマイズオプション
スタイル	ローカット、アスレチック安全靴	色、素材、ロゴ、細かいデザイン要素
アッパー素材	通気性メッシュ	レザー、シンセティック、カラーバリエーション
クロージャースystem	ダイヤルレーシングシステム	-
つま先保護	認定セーフティトゥキャップ	スチール、プラスチックスチール、ファイバーグラス、カーボンファイバー
耐パンク性	保護ミッドソール層	特定の抵抗レベル（例：EN、ASTM規格）
ソールユニット	耐久性、クッション性に優れたアウトソール	コンパウンドのバリエーション（耐滑性、耐油性、耐熱性）
オプション機能	-	電気ハザード（EH）、防水、静電気防止（ESD）
パートナー	3515 - お客様専用の大規模製造パートナー。デザインから納品まで、完全なOEM/ODMサービス。	

卸し売りカスタマイズ可能なスエードの安全ブーツ-
マジックテープの閉鎖が付いている穿刺防止

商品番号: RF-53



前書き

耐衝撃性200J、防水オプション、カスタマイズ可能な安全機能を備えた鋼鉄つま先のワークブーツ。EN ISO 20345認証取得の工業用ブーツ。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	ベースモデル仕様／カスタマイズオプション
スタイル	アンクルハイト・セーフティ・ブーツ
カラー	タン／ベージュ（大量注文の場合はフルカスタマイズ可能）
アッパー素材	スエードレザー / 高品質合成繊維 / クライアント指定素材
クロージャー	面ファスナーストラップ / シューレースシステム
構造	セメントッド／ダイレクトインジェクション／グッドイヤーウェルトオプションあり
つま先保護	標準： アンチインパクト オプション スチール、コンボジット、ファイバークラス、カーボンファイバー
耐パンク性能	標準： あり。 オプション EN、ASTMなどに適合するようカスタマイズ可能。
オプション機能	絶縁、防水、帯電防止（ESD）、電気ハザード（EH）
対象顧客	卸売業者、プライベートブランド、政府入札
工場ブランド	3515
主要価値	ファクトリーダイレクトパートナーシップ、ディーブカスタマイゼーション（OEM/ODM）、スケラブル生産

卸し売り及び注文の製造業のための穿刺抵抗力があるヴェルクロ安全ブーツ

商品番号: RF-53-2



前書き

ベルクロストラップ付き鋼鉄製つま先安全長靴 - OSHAに準拠した産業作業用保護具。カスタマイズ可能なオプションには、防水、断熱、帯電防止機能が含まれます。大量注文も可能です。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明／カスタマイズ・オプション
製品タイプ	ミッドカットセーフティブーツ（カスタマイズ可能なベースモデル）
工場パートナー	3515
こんな方に最適	卸売業者、ブランド・オーナー、OEM/ODMプロジェクト、バルク・テンダー
クロージャースystem	デュアル・ベルクロ・ストラップ（便利で安全、レースレスの安全性）
つま先保護	完全にカスタマイズ可能： スチール、コンポジット、ファイバーグラス、カーボンファイバー
耐パンク性	ご要望に応じて スチールプレートまたはケブラーミッドソール
オプション機能	防水性、断熱性、帯電防止（ESD）、耐油性、耐滑性
セールスポイント	安全性、耐久性、快適性、便利なクロージャースystem
パートナーシップ	スケラブルな大量生産, 幅広いカスタマイズ, プライベートブランドへの対応, 信頼できるサプライチェーン

卸売の耐久性のある通気性安全ブーツ カスタム Oem メーカー

商品番号: RF-53D



前書き

耐衝撃性と耐パンク性を備えた鋼鉄製つま先安全ブーツ。OSHA準拠の産業作業用軽量デザイン。カスタムオプションあり。今すぐ購入

[詳細を学ぶ](#)

機能カテゴリー	説明（表示通り）	カスタマイズ・オプション
スタイル	ミッドカット・セーフティ・ブーツ	色、素材、ブランディング（ロゴの配置など）
アッパー素材	スエード調素材&メッシュパネル	フルグレインレザー、ヌバック、シンセティック、テキスタイル
履き心地	パッド入りカラー&タン、通気性デザイン	カスタムライニング、インソール、吸湿発散素材
アウトソール	耐久性の高いラバー/PU、多方向トレッド	コンパウンドバリエーション（耐油性／耐滑性）、デュアルデンシティ
つま先保護	アンチスマッシュ・トゥキャップ（必須）	スチール、プラスチックスチール、ファイバークラス、カーボンファイバー
パンク防止	アンチパンクチャーミッドソール（必須）	スチールプレート、アラミド繊維（ケブラー）
オプション機能	安全性と快適性を重視したベースモデル	断熱、防水、帯電防止、ESD
製造元	3515	-
ターゲット顧客	卸売業者、ブランドオーナー、大量購入者	-

安全靴卸売メーカー カスタム Oem ・ Odm 生産

商品番号: SF-WDCS



前書き

カスタマイズ可能な3515の安全靴-ASTM、EN ISO規格に適合。スチール/コンポジット・トゥ、耐パンク性、防水オプション。大量注文も可能。

[詳細を学ぶ](#)

属性	説明	備考
製品カテゴリー	カスタマイズ可能な安全ブーツ/シューズ	写真は製作例です。
生産パートナー	3515	大規模OEM/ODM/卸売工場。
理想的なパートナー	ディストリビューター、ブランドオーナー、大量のB2Bクライアント	厳格なB2B製造にフォーカス。
コア生産	アンチスマッシングトゥキャップ、耐パンク性	すべての安全靴に標準装備
トゥキャップオプション	スチール, コンポジット, グラスファイバー, カーボンファイバー	製品要件に応じてお選びください。
耐パンク性	カスタマイズ可能な強度	ご指定の規格で製造します。
オプション機能	電気ハザード(EH)、防水、静電気防止(ESD)	お客様のご要望に応じた機能を搭載します。
デザインと素材	フルカスタマイズ	外観、素材、ブランディングをお客様のニーズに合わせてカスタマイズできます。
コア・バリュー・プロポジション	信頼性が高く、拡張性があり、カスタマイズ可能なB2B製造パートナー。	お客様の仕様に合わせて安全靴を製造します。

バルク & カスタムOemの注文のための卸売安全靴メーカー

商品番号: RF-60D



前書き

ASTM/ISO認証を取得した鋼鉄製つま先安全靴-
建設、製造、危険な作業環境用にカスタマイズ可能。

[詳細を学ぶ](#)

特徴カテゴリー	仕様例（展示モデル）	カスタマイズオプション
製品タイプ	ミッドカット安全靴	自由なスタイル（ローカット、ハイカットブーツ）、カスタムカラー、ブランド要素（タン、サイド、ソールのロゴ）
アッパー素材	メッシュパネル付きシンセティック	フルグレインレザー、スバックレザー、スエード、特殊テキスタイル、代替合成繊維
クロージャースystem	ダイヤル・レーシングシステム	カスタムアイレット、工業用ジッパー、フック&ループシステムを備えた伝統的なレーシングシステム
つま先保護	アンチスマッシング・セーフティ・キャップ	スチール、コンポジット、ファイバークラス、カーボンファイバー（ASTM/EN規格に準拠）
ソールプロテクション	パンク防止ミッドソール	スチールプレート、アラミド繊維（ケブラー）、特定の耐パンク性レベルに合わせて調整
アウトソール	デュアルデンシティ、高トラクショントレッド	ラバー、PU、TPU; 耐油性、耐滑性、耐熱性、カスタムトレッドパターン
付加機能	標準的な快適性とサポート	電気ハザード（EH）、防水（WR）、静電気防止（ESD）、断熱（CI）など
対象ビジネス	ディストリビューター、ブランド、バルクバイヤー	製造パートナーをお探しのB2Bのお客様のみを対象としています。

ダイヤル閉鎖及び卸し売り及び注文の製造業のための鋼鉄つま先を搭載する運動安全靴

商品番号: RF-40D



前書き

つま先にスチールを使用し、耐パンク性に優れ、人間工学に基づいたサポートを提供。OSHAに準拠し、耐久性に優れ、快適。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明／製造上の利点
スタイル	ローカット、アスレチック・プラットフォーム。現代のワークフォースにとって非常に望ましいデザイン。
アッパー素材	耐久性のある合成繊維と通気性のあるメッシュ。素材とカラーはフルカスタマイズ可能。
クロージャースystem	最新のダイヤル式クロージャー。迅速、安全、正確なフィッティングを可能にするプレミアム機能。
つま先保護	カスタマイズ可能： スチール、コンボジット、グラスファイバー、カーボンファイバーから選択。
耐パンク性能	カスタマイズ可能： スチールプレートまたは非金属ファブリックのオプションでグローバルスタンダードに対応。
オプション機能	ターゲット市場のニーズに応じて、EH、防水、ESD機能を統合できます。
メーカー	3515: スケーラブルで高品質な安全靴製造のためのOEM/ODMパートナーです。
対象顧客	ディストリビューター、ブランド、工場直販パートナーをお探しの大量購入者。

卸売反スマッシュ & パンク防止安全靴カスタム ブランド製造

商品番号: RF-40



前書き

カスタマイズ可能な産業安全用鋼鉄つま先靴 -
耐衝撃性200J、軽量設計、多密度の保護。大量注文割引。

[詳細を学ぶ](#)

機能カテゴリー	詳細／オプション（すべてフルカスタマイズ可能）
スタイル	ローカット、レースアップ（例）
主要素材	レザー、シンセティックレザー、キャンバスなど
標準プロテクション	アンチスマッシュ・トゥキャップ、アンチパンクチャー・ソール
トゥキャップオプション	スチール、コンポジット、グラスファイバー、カーボンファイバー
耐パンク性	特定の規格に合わせてカスタマイズ可能
オプション機能	断熱、防水、帯電防止、滑り止め
カスタマイズ	素材、色、ロゴ、機能、パッケージ、規格
理想的なパートナー	卸売業者、ブランド所有者、政府関係者
工場パートナー	Jihua 3515

カスタマイズ可能なスリッポン安全靴卸売工場から直接

商品番号: RF-SXC



前書き

この安全靴は、便利なスリッポン設計が特徴で、靴紐の煩わしさがなく、素早く簡単に履けることが要求される作業環境に最適です。ニーズに応じてカスタマイズ可能。

[詳細を学ぶ](#)

機能カテゴリー	基本モデル仕様	カスタマイズオプション
スタイル	スリッポン安全靴	色、素材、ブランドロゴ、ステッチ、細かいデザイン変更。
アッパー素材	ホワイト（合成）レザーにライムグリーンのパネル。	本革、合成皮革、マイクロファイバー、カスタムブランドカラー。
つま先保護キャップ	必須の安全機能	スチール、プラスチックスチール、ファイバークラス、カーボンファイバーのオプション。
パンク防止	オプションのミッドソール	あり／なし。安全基準に基づいて抵抗レベルをカスタマイズ可能。
ソール	耐久性とクッション性に優れたオフホワイトのアウトソール。	素材構成、特定のトレッドパターン、帯電防止／EH特性。
付加機能	ベースモデルにはありません。	電気絶縁、防水、帯電防止など。
対象顧客	卸売業者、プライベートブランド、大量注文の顧客。	大量注文のための完全なOEM/ODMサポート。
メーカー	3515 - フットウェアの直接製造パートナー。	工場との直接のコミュニケーションとプロジェクト管理。

カスタム&プライベートラベルオーダーのための卸売安全長靴メーカー

商品番号: RF-41

前書き

[詳細を学ぶ](#)



機能カテゴリー	説明とカスタマイズオプション
ベースデザイン	ローカットのワークブーツ。すべてのデザイン要素（素材、色、ステッチ、ハードウェア）は完全にカスタマイズ可能です。
つま先保護	標準：スチール製つま先。カスタマイズ可能なオプション：コンポジット、ファイバークラス、カーボンファイバー製トゥキャップ。
耐パンク性	一体型パンク防止ミッドソール。素材（スチールまたはファブリック）と規格はカスタマイズ可能。
ソールユニット	滑り止め加工を施したデュアルデンシティ。帯電防止、耐油性、耐熱性などのカスタマイズが可能。
履き心地とフィット感	パッド入り襟/舌、通気性パネル。ライニング素材やインソールの指定も可能。
付加機能	断熱（CI）、防水（WR）、帯電防止（ESD）などを統合することができます。
提携モデル	OEM、ODM、プライベートブランド、大量卸売注文。
メーカー	3515 - デザインから大量生産、品質保証まで、エンドツーエンドの生産のためのあなたの直接工場パートナー。

卸売&Oemブランドのカスタム安全靴メーカー

商品番号: RF-42



前書き

3515のプレミアム安全靴 -

スチールつま先保護、耐滑性、人間工学に基づいた快適性を備えた耐久性のあるカスタマイズ可能な作業靴。大量注文歓迎。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	説明 / カスタマイズオプション
スタイル	ローカットスニーカースタイル（ブーツ、ハイトップなどフルカスタマイズ可能）
アッパー素材	スエード、フルグレインレザー、メッシュ、シンセティックテキスタイルなど
カラー&デザイン	ブランドのバントンカラーやデザイン言語にフルカスタマイズ可能
つま先保護	カスタマイズ可能：スチール、コンポジット、グラスファイバー、カーボンファイバー（ASTM/EN認定）
耐パンク性	カスタマイズ可能：スチールプレート、アラミド繊維（ケブラー）ミッドソール
アウトソール	PU、ラバー、TPU、EVA；耐滑性、耐油性、EH規格など
パートナーシップモデル	フルOEM / ODM、プライベートブランド、卸売生産
ブランド	舌、サイド、インソール、アウトソール、パッケージにカスタムロゴ
理想的なパートナー	シューズブランド、卸売業者、産業調達マネージャー

鋼鉄製先芯・防滑・ロータリーレーシングシステム搭載

高性能Kpu製アスレチックセーフティシューズ

商品番号: RF-A2501



前書き

KPUインジェクション技術を採用したモダンなアスレチックセーフティシューズ。鋼鉄製先芯、クイックレースダイヤル、お手入れ簡単なデザイン。大量購入向けカスタムOEMオプションあり。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アッパー素材	メッシュ + KPUインジェクション + プレイドマイクロファイバー
ライニング	防カビ・抗菌メッシュ
クロージャースystem	ロータリーバックル（ダイヤルシステム）による高速レーシング
つま先保護	鋼鉄製先芯（EN20345規格）
アウトソール	耐油性、防滑性ラバー
製法	セメントッド（コールドグルー）
主な利点	お手入れ簡単、通気性、素早い着脱

プレミアムKpuインジェクションアスレチックスタイルの安全靴

商品番号: RF-A2502

前書き

[詳細を学ぶ](#)



特徴	仕様
アッパー素材	メッシュ + KPU射出成形
補強	チェック柄マイクロファイバー
ライニング	防カビ・抗菌メッシュ
つま先保護	銅鉄製つま先キャップ（標準EN20345）
アウトソール	耐油性、滑り止めゴム/合成
構造	セメント製法（コールド接着）
主な利点	通気性、軽量、お手入れ簡単、高グリップ
理想的な産業	物流、倉庫、軽工業、自動車

プレミアムスエード中足部ガード安全ブーツ ワークシューズ

商品番号: RF-A2506



前書き

3515のメタターサル安全ブーツは、スチールトゥキャップ、ケブラーミッドソール、射出成形により優れた保護性能を発揮します。バルク購入&カスタマイズ可能。

[詳細を学ぶ](#)

特徴	仕様
アップパー素材	ウィートスエードレザー+ウィート/ブラック ツートンメッシュ
構造	射出成形
クロージャースystem	統合中足部/甲部ガード付きベルクロストラップ
トゥキャップ	スチールトゥ（EN20345規格）
ミッドソール	ケブラー耐パンク（1100N耐性、貫通なし）
アウトソール	耐油性、滑り止め、耐摩耗性
裏地	ライトニングパターンメッシュ+ウィートBKクロス+ベージュPUレザー
主な機能	耐衝撃、耐パンク、衝撃吸収、滑り止め
カスタマイズ	利用可能（ロゴ、色、素材）



3515

河南省洛和市人民東路197号

WhatsApp